



NOVI CENIK 2025



KAZALO

KERAMIČNI STREŠNIKI	Pregled	5
PONUDBA KERAMIČNIH STREŠNIKOV		
GLAZIRANA		9
„AMBIENTE“ Segmentna oblika		11
„AMBIENTE“ Ravna oblika		12
„CLASSIC“		13
„PROFIL Hortobágy“		15
„PROFIL Róna“ Segmentna oblika		16
„PROFIL RÓNA“ RAVNA OBLIKA		17
AVSTRIJSKI BOBROVEC „CLASSIC“		19
AMBIENTE BOBROVEC „RAVNO REZAN“		20
„BALANCE“		21
„RAPIDO“		23
„NOMINA“		25
„MAXIMA Pro“		27
„TITANIA“		29
„SIMPLA“		31
„DOMINO“		33
„RATIO“		35
„FUTURA“		37
„PREMION“		39
„CANTUS“		41
„OPTIMA“		43
Modelov-bobrova		45
Modelov-stiskani strešnik		47
TEHNIČNI PODATKI		
SISTEMSKI DODATKI		
Aluminijasti strešni varnostni sistem		50
Univerzalni strešni varnostni sistem		50
Strešni varnostni dodatki		50
Dodatki		52
UNIVERZALNI DODATKI ZA STREŠNIKE swissporTON		
Toplotna izolacija nad špirovci		54
Sistem za odvodnjavanje in dodatki		55
Univerzalni dodatki		56
Strešne folije		57





Ponudba keramičnih strešnikov

Popolni materiali

Odlični materiali. Več kot 6 000 let stara snov, 138-letna izkušnja na področju proizvodnje, najsdobnejše proizvodne naprave, odlična surovina in strokovno znanje naših kolegov – to je osnova našega uspeha.



Naraven in okolju prijazen

Plemenita keramična strešna kritina je sestavljena iz štirih praelementov, ki z okolju prizadajo proizvodno tehnologijo in najugodnejše ekološko bilanco prispevajo k varnosti v prihodnosti.



Barvitost –kreativnost

Več kot 1200 barvnih odtenkov in oblik- ni dveh enakih streh.



Varnost pred nevihito

Zaščita strehe pred agresivnimi vremenskimi vplivi je rezultat industrijskega oblikovanja. Popolno prileganje strešnikov in števi ni dodatni elementi nudijo odpornost vsakemu detajlu strehe.



Vžgana trajnost in zaščita

Med žganjem postane engoba sestavni del strešne površine, ki se zažge v strešno kritino, zato postane ta trajna in lepa in obenem nudi zaščito pred vremenskimi vplivi.



Paleta izdelkov

„AMBIENTE“ BOBROVEC

SEGMENTNA OBLIKA $18 \times 38 \times 1,4$ cm

11

Minimalna poraba: 33,7 kos/m²



naravno rdeča
bakreno rdeča
engobirana

„AMBIENTE“ BOBROVEC

RAVNA OBLIKA ZAOBLJENI ROBOVI $18 \times 38 \times 1,4$ cm

12

Minimalna poraba:
33,7 kos/m²



naravno rdeča
bakreno rdeča
engobirana

„PROFIL“ ZAREZNI BOBROVEC

$20,5 \times 40 \times 2,1$ cm

17|18

„RÓNA“ zarezni bobrovec, gladka površina,
ravna oblika $20,5 \times 40 \times 2,1$
Minimalna poraba: 17,4 kos/m²



naravno rdeča
bakreno rdeča
engobirana
temno rjava
engobirana
skrilnato siva
engobirana
črna mat
engobirana

„CLASSIC“ OKROGLA OBLIKA

13|14

„CLASSIC“



Minimalna poraba (pribl.) 33,7 kos/m²

„CLASSIC“



„PROFIL“ ZAREZNI BOBROVEC

$20,5 \times 40 \times 2,1$ cm

15|16

„HORTOBÁGY“ zarezni bobrovec, valovita površina, segmentna oblika $20,5 \times 40 \times 2,1$
Minimalna poraba: 18,2 kos/m²



naravno rdeča
bakreno rdeča engobirana
črna engobirana
črna mat engobirana
naravno rdeča
antik engobirana
bakreno rdeča engobirana
črna mat engobirana

OKROGLA OBLIKA

$20 \times 40 \times 1,4$ cm

19

Minimalna poraba: 33,7
kos/m²



naravno rdeča

RAVNO REZAN

$20 \times 40 \times 1,4$ cm

20

Minimalna poraba:
28,6 kos/m²



naravno rdeča

„BALANCE“

Minimalna poraba: 8,4 kos/m²



naravno rdeča
rdeča engobirana
toskana engobirana
bakreno rdeča engobirana
vinsko rdeča engobirana
temno rjava engobirana
skrilnato siva engobirana
črna engobirana
črna mat engobirana

„RAPIDO“

Minimalna poraba: 8,1 kos/m²



naravno rdeča
rdeča engobirana
bakreno rdeča engobirana
vinsko rdeča engobirana
temno rjava engobirana
skrilnato siva engobirana
črna engobirana
črna mat engobirana

„NOMINA“

Minimalna poraba: 8,3 kos/m²



opečnato rdeča engobirana
bakreno rdeča engobirana
temno rjava engobirana
skrilnato siva engobirana
črna engobirana
črna mat engobirana

Paleta izdelkov

„MAXIMA PRO“



Minimalna poraba: 9,5 kos/m² 27|28

„TITANIA“



Minimalna poraba: 9,0 kos/m² 29|30

„SIMPLA“



Minimalna poraba: 10,4 kos/m² 31|32

„DOMINO“



Minimalna poraba: 12,4 kos/m² 33|34

„RATIO“



Minimalna poraba: 11,7 kos/m² 35|36

„FUTURA“



Minimalna poraba: 10,8 kos/m² 37|38



„PREMION“



Minimalna poraba: 11,6 kos/m² 39|40

„CANTUS“



Minimalna poraba: 11,8 kos/m² 41|42

„OPTIMA“



Minimalna poraba: 11,9 kos/m² 43|45

GLAZIRANA

eksluzivna kolekcija glaziranih bobrovcev



„CLASSIC“

Ko je kakovost gline ključnega pomena

18 × 38 × 1,4 cm



Proizvodni obrat: Wertingen-Roggden / Lenti
Teža/paleta: pribl. 893 kg

	naravno rdeča	naravno rdeča ožgana	rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana
--	---------------	----------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

	engobirana	glazirana
temno engobirana		
temno rjava engobirana		
starinsko siva engobirana		
siva engobirana		
skrilhat siva engobirana		
črna mat engobirana		
rdeča glazirana		
vinsko rdeča glazirana		
rjava glazirana		
črna glazirana		
zelen glazirana		



Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)	naravno rdeča	naravno rdeča ožgana	rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana
Osnovni strešnik	480	8	33,7	0,75	0,96	0,96	0,81	0,96
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				25,28	32,35	32,35	27,3	32,35
Glineni dodatki								
Cena v EUR / kos								
1. Polovični strešnik	960	16	-	0,7	1,0	-	1,0	1,0
2. 3/4 strešnik	640	8	-	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
3. 5/4 strešnik	480	8	-	1,0	3,1	3,1	3,1	3,1
4. Kapni strešnik	480	8	5,5	0,7	1,0	1,0	1,0	11,0
5. Slemenski strešnik	480	8	5,5	0,7	-	1,0	0,7	1,0
6. Kapni zračnik, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	7,9	6,9	7,9	7,9	7,9
7. Slemenski priključni zračnik, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	6,7	-	6,9	6,9	6,9
8. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	360	6	5,5 / LQ10	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8
9. Zračnik	216	36	LQ 25	22,7	24,3	24,3	24,3	24,3
10. Krajnik, 3/4 (stranska plošča cca, 11cm), levi	120	2	3,3	17,4	18,4	18,4	18,4	18,4
11. Krajnik, 3/4 (stranska plošča cca, 11cm), desni	120	2	3,3	17,4	18,4	18,4	18,4	18,4
12. Krajnik, 5/4 (stranska plošča cca, 11cm), levi	60	2	3,3	17,4	18,4	18,4	18,4	18,4
13. Krajnik, 5/4 (stranska plošča cca, 11cm), desni	60	2	3,3	17,4	18,4	18,4	18,4	18,4
14. Slemenski strešnik, dolg	150	-	5,5	11,1	-	-	-	-
15. Podložni strešnik, levi	-	-	-	-	-	8,9	8,9	8,9
16. Podložni strešnik, desni	-	-	-	-	-	8,9	8,9	8,9
Slemenjak in pribor								
Cena v EUR / kos								
17. Slemenjak BZ	90	4	3	17,7	18,3	18,3	18,3	18,3
18. Slemenjak BM	180		3	21,6	-	21,8	21,8	21,8
19. Zaključna ploščica BZ	-	-	-	19,6	-	20,2	20,2	19,3
20. Zaključna ploščica BM	400	-	-	20,4	-	20,8	20,8	21,8
21. Začetni slemenjak BZ	50	-	-	52,4	58,1	58,1	58,1	59,4
22. Začetni slemenjak BM	50	5	-	60,8	-	64,2	64,2	64,2
23. Začetni slemenjak v obliku školjke BZ	90	-	-	53,6	-	55,2	-	55,2
24. Triosna kapa	90	-	-	185,3	-	208,1	203,7	208,1
25. Štirovsna kapa	90	-	-	185,3	-	208,1	203,7	208,1
Strešni preboji								
Cena v EUR / kos								
26. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	-	-	204,7	212,5	212,5	212,5	212,5
27. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	0	-	229,3	239,6	239,6	239,6	239,6
28. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	8	-	-	261,4	273	273	273	-
29. SIGNUM 200 keramični odduh - set	8	-	-	292,7	305,8	-	305,8	-
30. Antenski prehodni set, max. 60 mm	12	-	-	164	171,4	171,4	171,4	171,4
31. Solarni prehodni set, max. 70 mm	12	-	-	229,5	-	239,2	239,2	-
32. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6	-	250,9	250,9	-
Dodatni elementi iz aluminija								
Cena v EUR / kos								
33. Osnovni strešnik iz aluminija	270	15	-	59,1	-	-	59,1	59,1



„PROFIL HORTOBÁGY“

zarezni bobroveč, valovita površina,
segmentna oblika $20,5 \times 40 \times 2,1$ cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 813 kg



	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana
engobirana				

	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m ² , kos/m ²)	Cena v EUR / kos			
Osnovni strešnik	324	6	18,2	0,99	1,07	1,12	1,12
Strešnik cena v EUR/m ² (minimalna poraba) dostavljeno				18,02	19,47	20,38	20,38
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos			
1. Polovični strešnik	432	6	-	1,0	1,1	1,4	1,4
2. Krajnik, levi	64	2	3,4	13,3	14	23,8	23,8
3. Krajnik, desnji	64	2	3,4	13,3	14	23,8	23,8
4. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	324	-	5,5 / LQ10	1,8	2,3	3,9	3,9
5. Zračnik	128	4	LQ 25	17,3	18,7	25,0	25,0
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos			
6. Slemenjak BZ	192	4	3	17,7	18,3	19,0	19,4
7. Zaključna ploščica BZ	-	-	-	19,6	20,2	31,5	20,5
8. Začetni slemenjak BZ	192			52,4	58,1	56,4	58,1
9. Začetni slemenjak v obliku školjke BZ	192			53,6	53,8	-	55,2
10. Triosna kapa	90	-	-	185,3	203,7	258,8	258,8
11. Štiriosna kapa	90	-	-	185,3	203,7	-	258,8
Strešni preboji				Cena v EUR / kos			
12. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	-	-	197,7	205,2	229,7	218,8
13. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	-	-	221,3	231,3	-	285,6
14. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	8	-	-	252,4	263,6	325,6	-
15. SIGNUM 200 keramični odduh - set	8	-	-	282,5	295,3	364,6	-
16. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	158,3	165,6	205,2	205,2
17. Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	-	-	205,2	213,9	242,4	-
18. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	232,4	242,4	269,4	269,4
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos			
19. Osnovni strešnik iz aluminija	270	-	-	59,1	59,1	69,5	-



„PROFIL RÓNA“


zarezni bobroveč, gladka površina,
segmentna oblika $20,5 \times 40 \times 2,1$ cm

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 826 kg

	naravno rdeča	antik engobirana	bakreno rdeča engobirana	črna mat engobirana
Osnovni strešnik	324	6	19,8	0,99 1,07 1,07 1,12
Strešnik cena v EUR/m ² (minimalna poraba) dostavljeno				19,6 21,19 21,19 22,18
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos
1. Polovični strešnik	432	6	-	1,0 1,1 1,1 1,4
2. Krajnik, levi	64	2	3,4	13,3 - 14,0 23,8
3. Krajnik, desnji	64	2	3,4	13,3 - 14,0 23,8
4. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	324	-	5,5 / LQ10	1,8 2,3 2,3 3,9
5. Zračnik	128	4	LQ 25	17,3 18,7 18,7 25
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos
6. Slemenjak BZ	192	4	3	17,7 18,3 18,3 19,4
7. Zaključna ploščica BZ	-	-	-	19,6 20,2 20,2 20,5
8. Začetni slemenjak BZ	192			52,4 - 58,1 58,1
9. Začetni slemenjak v obliku školjke BZ	192			53,6 - 53,8 55,2
10. Triosna kapa	90	-	-	185,3 198,4 203,7 258,8
11. Štiriosna kapa	90	-	-	185,3 - 203,7 258,8
Strešni preboji				Cena v EUR / kos
12. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	-	-	197,7 - 205,2 229,7
13. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	-	-	221,3 - 231,3 285,6
14. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	8	-	-	252,4 - 263,6 325,6
15. SIGNUM 200 keramični odduh - set	8	-	-	282,5 - 295,3 364,6
16. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	158,3 165,6 165,6 205,2
17. Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	-	-	205,2 - 213,9 -
18. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	232,4 - 242,4 269,4
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos
19. Osnovni strešnik iz aluminija	-	-	-	- 59,1 59,1 69,5

„PROFIL Róna“

zarezni bobroveč, gladka površina,
ravna oblika $20,5 \times 40 \times 2,1$ cm



Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 888 kg

Osnovni strešnik		kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m ² , kos/m ²)	Cena v EUR / kos
Osnovni strešnik		324	6	17,4	0,99
Strešnik cena v EUR/m ² (minimalna poraba) dostavljeno					17,23
Glineni dodatki					Cena v EUR / kos
1. Polovični strešnik		432	6	-	1,0
2. Krajnik, levi		64	2	3,4	13,3
3. Krajnik, desni		64	2	3,4	13,3
4. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10		324	-	5,5 / LQ10	1,8
5. Zračnik		128	4	LQ 25	17,3
Slemenjak in pribor					Cena v EUR / kos
6. Slemenjak BZ		192	4	3	17,7
7. Zaključna ploščica BZ		-	-	-	19,6
8. Začetni slemenjak BZ		192			52,4
9. Začetni slemenjak v obliki školjke BZ		192			53,6
10. Triosna kapa		90	-	-	185,3
11. Štiriosna kapa		90	-	-	185,3
Strešni preboji					Cena v EUR / kos
12. SIGNUM 100 keramični odduh - set		8	-	-	197,7
13. SIGNUM 125 keramični odduh - set		8	-	-	221,3
14. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set		8	-	-	252,4
15. SIGNUM 200 keramični odduh - set		8	-	-	282,5
16. Antenski prehodni set, max. 60 mm		8	-	-	158,3
17. Solarni prehodni set, max. 70 mm		8	-	-	205,2
18. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm		8	-	-	232,4
Dodatni elementi iz aluminija					Cena v EUR / kos
19. Osnovni strešnik iz aluminija		270	-	-	59,1


engobirana			
bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana	strkljato siva engobirana	črna mat engobirana
1,07	1,12	1,12	1,12
18,62	19,49	19,49	19,49
1,1	-	-	1,4
14	-	-	23,8
14	-	-	23,8
2,3	-	-	3,9
18,7	25,0	25,0	25,0
18,3	19,4	19,4	19,4
20,2	-	-	20,5
58,1	58,1	58,1	58,1
53,8	-	-	55,2
203,7	224,7	337,4	258,8
203,7	224,7	337,4	258,8
205,2	-	-	229,7
231,3	-	-	285,6
263,6	-	-	325,6
295,3	-	-	364,6
165,6	-	-	205,2
213,9	-	-	242,4
242,4	-	-	269,4
59,1	69,5	69,5	69,5



AVSTRIJSKI BOBROVEC „CLASSIC“

20 × 40 × 1,4 cm

Proizvodni obrat:
Teža/paleta: Lenti
pribl. 1056 kg



Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)	Cena v EUR / kos
Osnovni strešnik	480	8	28.6	1.02
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				29,17
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos
1. 3/4 strešnik	640	8	-	0.8
2. Kapni strešnik	480	8	5	0.8
3. Slemenski strešnik	480	8	5	0.8
4. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	480	8	5 / LQ10	7,0
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos
5. Slemenjak BZ	192	4	3	17.7
6. Zaključna ploščica BZ	192			20.2
7. Začetni slemenjak BZ	192			52.4
8. Triosna kapa	90	-	-	185.3
9. Štiriosna kapa	90	-	-	185.3
Strešni preboji				Cena v EUR / kos
10. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	-	-	199.4
11. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	-	-	223.2
12. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	8	-	-	254.5
13. SIGNUM 200 keramični odduh - set	8	-	-	292.7
14. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	159.7
15. Solarni prehodni set, max. 70 mm	8	-	-	229.5
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos
16. Osnovni strešnik iz aluminija	400	25	-	59.1

AMBIENTE AMBIENTE BOBROVEC „RAVNO REZAN“

20 × 40 × 1,4 cm

Proizvodni obrat:
Teža/paleta: Lenti
pribl. 1110 kg



Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)	Cena v EUR / kos
Osnovni strešnik	480	8	28.6	1.02
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				29,17
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos
1. 3/4 strešnik	640	8	-	0.8
2. Slemenski strešnik	480	8	5	0.8
3. Prezračevalni osnovni strešnik, LQ10	480	8	5 / LQ10	7,0
4. Zračnik	304	-	LQ 25	21.8
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos
5. Slemenjak BZ	192	4	3	17.7
6. Zaključna ploščica BZ	192			20.2
7. Začetni slemenjak BZ	192			52.4
8. Triosna kapa	90	-	-	185.3
9. Štiriosna kapa	90	-	-	185.3
Strešni preboji				Cena v EUR / kos
10. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	-	-	188
11. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	-	-	221.3
12. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	8	-	-	252.4
13. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-	158.3
14. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	232.4
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos
15. Osnovni strešnik iz aluminija	400	25	-	59.1

„NOMINA“

Elegantno preoblikovan strešnik
z bolj tradicionalno prefijenjenim slogom.

Proizvodni obrat: Lenti
Teža/paleta: pribl. 998 kg



			engobirana	
	opečano rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana		

Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m ² , kos/m ²)	Cena v EUR / kos
Osnovni strešnik	192	4	8,2	2,12
Strešnik cena v EUR/m ² (minimalna poraba) dostavljeno				17,38
				17,88

Glineni dodatki	Cena v EUR / kos				
1. Krajnik, levi	64	2	2,4	13,7	13,7
2. Krajnik, desni	56	2	2,4	13,7	13,7
3. Dvovalovnik	120	6	2,4	18,6	18,6
4. Zračnik	100	5	LQ 37,5	16,1	16,1
5. Slemenški priključni zračnik	120	6	3,6	5,9	5,9
6. Slemenški priključni zračnik krajnik, levi	56	2	-	26,5	26,5
7. Slemenški priključni zračnik krajnik, desni	64	2	-	26,5	26,5


Slemenjak in pribor	Cena v EUR / kos				
8. Slemenjak PF	60	4	2,5	15,6	15,6
9. Slemenjak PR	60	4	2,5	15,6	15,6
10. Zaključna ploščica PF	400	400	-	18,6	28,5
11. Zaključna ploščica PR	400	400	-	18,6	28,5
12. Funkcionalna zaključna ploščica	60	60		45,7	45,7
13. Začetni slemenjak PF	24	24	-	46,4	46,4
14. Začetni slemenjak PR	30	30	-	46,4	46,4
15. Začetni slemenjak, polkrožni PF	24	24	-	46,4	46,4
16. Začetni slemenjak v obliki školjke PF	15	15	-	67,5	67,5
17. Začetni slemenjak v obliki školjke PR	15	15	-	67,5	67,5
18. Triosna kapa	30	30		131,7	131,7
19. Štiriosna kapa	30	30	-	202,6	202,6

Strešni preboji	Cena v EUR / kos				
20. SIGNUM 100 keramični odduh - set	-	-	-	-	200,1
21. SIGNUM 125 keramični odduh - set	-	-	-	-	225,6
22. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	-	-	-	-	256,9
23. SIGNUM 200 keramični odduh - set	-	-	-	-	287,8
24. Antenski prehodni set, max, 60 mm	-	-	-	-	208,6
25. Solarni prehodni set, max, 70 mm	-	-	-	-	236,2
26. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	-	-	-	-	236,2

Dodatni elementi iz aluminija	Cena v EUR / kos				
27. Osnovni strešnik iz aluminija	-	-	-	-	59,1



temno rjava engobirana	strukturalno siva engobirana	črna engobirana	črna mat engobirana
2,31	2,41	2,41	2,41
18,94	19,76	19,76	19,76
13,7	14,8	14,3	14,3
13,7	14,8	14,3	14,3
18,6	19,8	19,4	19,4
16,1	17,8	17,4	17,4
5,9	6,9	6,6	6,6
26,5	28,4	27,7	27,7
26,5	28,4	27,7	27,7
15,6	17,7	17,7	17,7
15,6	17,7	17,7	17,7
18,6	21,0	21,0	21,0
18,6	21,0	21,0	21,0
45,7	50,3	-	50,3
46,4	55,6	55,6	55,6
46,4	55,6	55,6	55,6
46,4	55,6	55,6	55,6
67,5	75,0	-	75,0
67,5	75,0	75,0	75,0
131,7	172,0	172,0	172,0
202,6	264,6	264,6	264,6
200,1	229,7	-	223,9
225,6	285,6	-	278,3
256,9	325,6	-	325,6
287,8	355,5	-	355,5
208,6	242,4	-	236,2
236,2	269,4	-	262,7
236,2	269,4	-	262,7
59,1	69,5	69,5	69,5



„MAXIMA PRO®“

Privlačen in nezamenljiv strešnik.

Proizvodni obrat: Widziszewo
Teža/paleta: pribl. 888 kg



	engobirana			glazirana		
	bakreno rdeča engobirana	steklenato siva engobirana	črna mat engobirana	črna glazirana		
1. Polovični strešnik	160	4	-	6,1	7	7
2. Krajnik, levi	64	2	3	14,1	14,4	14,4
3. Krajnik, desni	72	2	3	14,1	14,4	14,4
4. Dvovalovnik	64	4	3	14,1	14,4	14,4
5. Zračnik	56	4	LQ 35	17,8	18,4	18,4
6. Slemenjski priključni zračnik	144	4	3,3	5,4	5,4	5,4
7. Slemenjski priključni zračnik krajnik, levi	64	2	-	25,1	26,1	26,1
8. Slemenjski priključni zračnik krajnik, desni	64	2	-	25,1	26,1	26,1

Glineni dodatki

	Cena v EUR / kos						
1. Polovični strešnik	160	4	-	6,1	7	7	9,4
2. Krajnik, levi	64	2	3	14,1	14,4	14,4	14,9
3. Krajnik, desni	72	2	3	14,1	14,4	14,4	14,9
4. Dvovalovnik	64	4	3	14,1	14,4	14,4	14,9
5. Zračnik	56	4	LQ 35	17,8	18,4	18,4	18,5
6. Slemenjski priključni zračnik	144	4	3,3	5,4	5,4	5,4	6,1
7. Slemenjski priključni zračnik krajnik, levi	64	2	-	25,1	26,1	26,1	27,2
8. Slemenjski priključni zračnik krajnik, desni	64	2	-	25,1	26,1	26,1	27,2

Slemenjak in pribor

	Cena v EUR / kos						
9. Enokapnica strešnik	48	-	3,3	40,7	88,1	88,1	47,1
10. Enokapnica krajnik, levi	8	-	-	78,5	78,6	78,6	80,3
11. Enokapnica krajnik, desni	8	-	-	78,5	78,6	78,6	80,3
12. Slemenjak PT	60	-	2,5	18,6	19,6	19,6	24,1
13. Zaključna ploščica PT	-	-	-	-	-	-	32,1
14. Funkcionalna zaključna ploščica	45	-	-	46,6	66,2	66,2	49,0
15. Začetni slemenjak PT	20	-	-	61,3	66,8	66,8	84,0
16. Začetni slemenjak, polkrožni PT	20	-	-	61,3	65,4	65,4	84,0
17. Začetni slemenjak v obliki školjke PT	12	-	-	67,4	72,8	72,8	86,7
18. Triosna kapa	10	-	-	183,1	211,5	211,5	230,3
19. Štiriosna kapa	30	-	-	183,1	205,1	205,1	230,3

Strešni preboji

	Cena v EUR / kos						
20. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	-	-	-	-	-	-	337,2
21. SIGNUM 200 keramični odduh - set	-	-	-	292,7	-	-	604,2
22. Antenski prehodni set, max, 60 mm	8	-	-	164	183,6	183,6	340,1
23. Solarni prehodni set, max, 70 mm	-	-	-	212,5	-	-	401
24. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6	269,5	269,5	446,4

Dodatni elementi iz aluminija

	Cena v EUR / kos						
25. Osnovni strešnik iz aluminija	84	-	-	59,1	69,5	69,5	69,5



TITANIA®

Pomični strešnik z največjo
možnostjo pomika


Proizvodni obrat: Widzisewo
Teža/paleta: pribl. 985 kg



	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)
Osnovni strešnik	192	4	9
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno			
Glineni dodatki			
1. Krajnik, levi	28	2	2.5
2. Krajnik, desni	48	2	2.5
3. Dvovalovnik	192	4	2.5
4. Zračnik	96	-	LQ 32
5. Slemenjski priključni zračnik	112	-	3.8
6. Slemenjski priključni zračnik krajnik, levi	-	-	-
7. Slemenjski priključni zračnik krajnik, desni	-	-	-
8. Slemenjski priključni zračnik dvovalovnik	96	-	-
9. Enokapnica strešnik	14	-	3.8
10. Enokapnica krajnik, levi	8	-	-
11. Enokapnica krajnik, desni	8	-	-
Slemenjak in pribor			
12. Slemenjak PT	60	-	2.5
13. Zaključna ploščica PT			
14. Funkcionalna zaključna ploščica	-	-	-
15. Začetni slemenjak PT	20	-	-
16. Začetni slemenjak, polkrožni PT	20	-	-
17. Začetni slemenjak v obliki školjke PT	12	-	-
18. Triosna kapa	10	-	-
19. Štiriosna kapa	30	-	-
Strešni preboji			
20. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	-	-
21. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	-	-
22. Antenski prehodni set, max. 60 mm	8	-	-
23. Solarni prehodni set, max. 70 mm	-	-	-
24. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-
Dodatni elementi iz aluminija			
25. Osnovni strešnik iz aluminija	-	-	-



engobirana		glazirana		
bakreno rdeča engobirana	črna mat engobirana	črna glazirana	smeđa glazirana	skriljato sive glazirana
2,58	2,7	7,05	7,05	7,05
23,22	24,3	63,45	63,45	63,45
				95,31
Cena v EUR / kos				
27,3	32,7	32,7	32,7	45,2
27,3	32,7	32,7	32,7	45,2
35,9	42,4	42,4	42,4	53,0
38,8	45,5	45,5	45,5	51,4
10,4	11,7	11,7	11,7	14,3
34,5	35,0	37,0	37,0	35,9
34,5	35,0	37,0	37,0	35,9
53,0	54,2	54,6	54,6	54,6
80,3	81,2	81,7	81,7	-
80,3	81,2	81,7	81,7	81,7
Cena v EUR / kos				
18,6	19,6	24,1	24,1	38,4
45,6	48,0	48,0	48,0	77,3
-	66,2	-	-	-
61,3	-	84,0	84,0	135,9
61,3	65,4	84,0	84,0	-
67,4	72,8	86,7	86,7	140,3
183,1	211,5	230,3	230,3	372,8
183,1	211,5	230,3	230,3	372,8
Cena v EUR / kos				
207,2	232,3	371,4	371,4	441,0
233,6	288,5	461,6	461,6	548,2
167,3	207,2	332,0	-	394,3
-	-	-	391,3	-
244,8	272,1	435,6	435,6	516,9
Cena v EUR / kos				
55,2	65,0	65,0	65,0	-



SIMPLA®


HIGH-TECH tehnologija visok-ega dizajna

Proizvodni obrat: Widziszewo
Teža/paleta: pribl. 956 kg



	engobirana				
	skrilnato sive engobirana	črna mat engobirana			
Osnovni strešnik					
Osnovni strešnik	192	4	10,4	3,76	3,76

	glazirana				
	skrilnato sive glazirana	črna glazirana			
Glineni dodatki					
1. Polovični strešnik	128	4	-	12,2	12,2
2. Krajnik, levi	72	2	2,9	26,6	26,6
3. Krajnik, desni	56	2	2,9	26,6	26,6
4. Krajnik polovička, levi	64	-	-	26,6	26,6
5. Krajnik polovička, desni	64	-	-	26,6	26,6
6. Zračnik	128	4	LQ 35	24,1	24,1
Slemenjak in pribor					
7. Slemenjski priključni zračnik	128	4	3,8	10,3	10,3
8. Slemenjski priključni zračnik krajnik, levi	56	2	-	30,9	30,9
9. Slemenjski priključni zračnik krajnik, desni	56	2	-	30,9	30,9
10. Slemenjak PS	48	4	2,5	29,6	29,6
11. Zaključna ploščica PS	-	-	-	-	35,7
12. Funkcionalna zaključna ploščica	-	-	-	-	27,8
13. Začetni slemenjak PS	-	-	-	88,9	86,6
14. Triosna kapa	-	-	-	265,9	265,9
Strešni preboji					
15. SIGNUM 100 keramični odduh - set	-	-	-	237,8	237,8
Dodatni elementi iz aluminija					
16. Osnovni strešnik iz aluminija	-	-	-	69,5	69,5



„DOMINO®“

Zanesljiv ravni gladki strešnik

Proizvodni obrat: Grossengottern
Teža/paleta: pribl. 1033 kg



	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinjsko rdeča engobirana	siva engobirana
--	---------------	--------------------------	--------------------------	-----------------

engobirana	glasirana
skriljato siva engobirana	črna mat engobirana
2,94	2,94
36,46	36,46
49,85	49,85



Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)				
Osnovni strešnik	240	4	12.4	2,44	2,62	2,94	2,94
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				30,26	32,49	36,46	36,46

Glineni dodatki	Cena v EUR / kos						
1. Polovični strešnik	192	4	-	9,4	11	10,1	10,1
2. Krajnik, levi	64	2	2.9	21,4	23,6	22,1	22,1
3. Krajnik, desni	56	2	2.9	21,4	23,6	22,1	22,1
4. Dvovalovnik	96	4	2.9	28,5	30,2	28,9	28,9
5. Zračnik	96	4	LQ 27,3	24,6	26,8	25,5	25,5
6. Slemenški priključni zračnik	96	4	4.5	7,2	8,8	7,3	7,3
7. Slemenški priključni zračnik polovička	160	4	-	33,9	37,8	34,8	34,8
8. Slemenški priključni zračnik krajnik, levi	56	2	-	36,6	40,8	37,7	37,7
9. Slemenški priključni zračnik krajnik, desni	56	2	-	36,6	40,8	37,7	37,7
10. Slemenški priključni zračnik dvovalovnik	60	-	-	36,6	40,8	37,7	37,7
11. Enokapnica strešnik	30	-	4.5	59,3	65,3	59,3	59,3
12. Enokapnica strešnik polovička	-	-	-	-	88,2	86,4	86,4
13. Enokapnica krajnik, levi	15	-	-	86,1	93,9	86,4	86,4
14. Enokapnica krajnik, desni	15	-	-	86,1	93,9	86,4	86,4

Slemenjak in pribor	Cena v EUR / kos						
15. Slemenjak PD	60	5	2.5	22	23,9	25,3	25,3
16. Zaključna ploščica PD	400	-	-	23,1	24	30,1	30,1
17. Funkcionalna zaključna ploščica	54	-	-	52,4	55,2	64,3	64,3
18. Začetni slemenjak PD	30	-	-	57,3	60,2	77,9	77,9
19. Triosna kapa	30			187,7	243,6	265,9	265,9
20. Štirovsna kapa	30	-	-	187,7	243,6	265,9	265,9

Strešni preboji	Cena v EUR / kos						
21. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	-	-	204,7	212,5	237,8	295,8
22. SIGNUM 125 keramični odduh - set	4	0	-	229,3	239,6	295,8	237,8
23. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	8	-	-	261,4	273	337,2	337,2
24. SIGNUM 200 keramični odduh - set	8	-	-	292,7	305,8	377,6	377,6
25. Antenski prehodni set, max. 60 mm	12	-	-	164	171,4	212,5	212,5
26. Solarni prehodni set, max. 70 mm	12	-	-	229,5	239,2	270,9	270,9
27. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6	250,9	278,9	278,9

Dodatni elementi iz aluminija	Cena v EUR / kos						
28. Osnovni strešnik iz aluminija	140	10	-	59,1	59,1	69,5	69,5



„RATIO®“

Gospodaren veliki zarezni strešnik

Proizvodni obrat: Höngeda
Teža/paleta: kg. 1091 kg



	engobirana
naravno rdeča	rdeča engobirana
rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana
vinsko rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana


Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m ² , kos/m ²)				
Osnovni strešnik	288	6	11,7	1,83	1,94	1,94	1,94
Strešnik cena v EUR/m ² (minimalna poraba) dostavljeno				21,41	22,7	22,7	22,7

Glineni dodatki	Cena v EUR / kos						
1. Polovični strešnik	360	-	-	6,4	7,4	7,4	7,4
2. Krajnik, levi	48	2	2,7	14,8	16,3	16,3	16,3
3. Krajnik, desni	48	2	2,7	14,8	16,3	16,3	16,3
4. Dvovalovnik	96	6	2,7	20,3	21,6	21,6	21,6
5. Zračnik	120	-	LQ 27,3	18,7	19,6	19,6	19,6
6. Slemenški priključni zračnik	120	-	4,5	6,4	6,4	6,4	6,4
7. Slemenški priključni zračnik polovička	20	-	-	53,1	53,8	53,4	53,4
8. Slemenški priključni zračnik krajnik, levi	48	-	-	28,9	30,7	30,7	30,7
9. Slemenški priključni zračnik krajnik, desni	48	2	-	28,9	30,7	30,7	30,7
10. Slemenški priključni zračnik dvovalovnik	-	-	-	28,9	30,7	30,7	30,7
11. Enokapnica strešnik	30	-	4,5	52,6	53,0	53,0	53,0
12. Enokapnica krajnik, levi	20	-	-	77,3	78,1	78,1	78,1
13. Enokapnica krajnik, desni	20	-	-	77,3	78,1	78,1	78,1

Slemenjak in pribor	Cena v EUR / kos						
14. Slemenjak PH	72	6	2,6	15,6	16,6	16,6	17,2
15. Zaključna ploščica PH	-	-	-	42,1	-	44,3	50,6
16. Funkcionalna zaključna ploščica	60	-	-	83,6	47,6	87,9	47,6
17. Začetni slemenjak PH	50	-	-	49,6	-	56,1	54,6
18. Začetni slemenjak, polkrožni PH	75	-	-	49,6	-	54,6	54,6
19. Triosna kapa	30			187,7	211,5	211,5	211,5
20. Štiriosna kapa	30	-	-	187,7	211,5	211,5	211,5

Strešni preboji	Cena v EUR / kos						
21. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	0	-	204,7	212,5	212,5	212,5
22. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	0	-	229,3	239,6	239,6	239,6
23. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	-	-	-	261,4	273,0	273,0	273,0
24. SIGNUM 200 keramični odduh - set	-	-	-	292,7	305,8	305,8	305,8
25. Antenski prehodni set, max, 60 mm	8	-	-	164	171,4	171,4	171,4
26. Solarni prehodni set, max, 70 mm	8	-	-	229,5	239,2	239,2	239,2
27. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6	250,9	250,9	250,9

Dodatni elementi iz aluminija	Cena v EUR / kos						
28. Osnovni strešnik iz aluminija	-	-	-	-	59,1	59,1	59,1



engobirana	glazirana				
temno rjava engobirana	črna engobirana	rdeča glazirana	vinsko rdeča glazirana	črna glazirana	antik ožgana glazirana
1,94	2,24	2,72	2,72	2,24	3,32
22,7	26,21	31,82	31,82	26,21	38,84
7,4	7,6	10,1	10,1	7,6	15,3
16,3	16,6	17,3	17,3	16,6	26,8
16,3	16,6	17,3	17,3	16,6	26,8
21,6	-	-	-	-	-
19,6	20,3	22,1	22,1	20,3	27,3
6,4	6,7	6,9	6,9	6,7	8,5
53,4	53,4	54,4	54,4	53,4	60,8
30,7	30,8	32,9	32,9	30,8	51,8
30,7	30,8	32,9	32,9	30,8	51,8
30,7	-	-	-	-	-
53,0	53,3	56,0	56,0	-	-
78,1	78,1	78,1	78,1	-	83,5
78,1	78,1	78,1	78,1	-	-
17,2	18,1	20,0	20,0	17,2	28,0
44,3	44,9	-	52,4	44,9	-
47,6	48	55,7	55,7	48,0	-
56,1	54,8	-	67,3	-	-
54,6	56,3	-	68,6	68,6	-
211,5	211,5	276,3	283,0	235,9	-
216,5	211,5	276,3	283,0	235,9	-
212,5	237,8	380,7	380,7	380,7	452,0
239,6	295,8	473,2	473,2	473,2	561,9
273,0	337,2	539,4	539,4	539,4	640,8
-	377,6	-	604,2	604,2	717,3
171,4	212,5	340,1	340,1	340,1	340,1
239,2	270,9	-	433,1	433,1	433,1
250,9	278,9	446,4	446,4	446,4	-



FUTURA®

Opeka velikega formata,
opeka prihodnosti

Proizvodni obrat: Grossengottern
Teža/paleta: pribl. 1081 kg



	engobirana			
	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinski rdeča engobirana	temnojava engobirana

	engobirana				glazirana						
	siva engobirana	strukturirana siva engobirana	črna mat engobirana	rdeča glazirana	vinski rdeča glazirana	strukturno sive glazirana	črna glazirana	temno modra glazirana	temno zelena glazirana	java glazirana	antik ožgana glazirana



	Cena v EUR / kos					
1. Polovični strešnik	100 5 - 19,4 19,8 19,8 19,8					
2. Krajnik, levi	56 2 2,7 23,5 24,6 24,6 24,6					
3. Krajnik, desni	48 2 2,7 23,5 24,6 24,6 24,6					
4. Dvovalovnik	100 5 2,7 30,8 32,7 32,7 32,7					
5. Zračnik	96 4 LQ 32,5 33,5 35,0 35,0 35,0					
6. Slemenški priključni zračnik	112 4 4,2 9,1 9,4 9,4 9,4					
7. Slemenški priključni zračnik polovička	20 - - 75,3 76,2 76,2 76,2					
8. Slemenški priključni zračnik krajnik, levi	56 2 - 42,7 43,3 43,3 43,3					
9. Slemenški priključni zračnik krajnik, desni	48 2 - 42,7 43,3 43,3 43,3					
10. Slemenški priključni zračnik dvovalovnik	100 - - 42,7 43,3 43,3 -					
11. Enokapnica strešnik	50 - 4,2 59,9 61,2 61,2 61,2					
12. Enokapnica krajnik, levi	24 - - 110,1 111,0 111,0 111,0					
13. Enokapnica krajnik, desni	32 - - 110,1 111,0 111,0 111,0					
	Cena v EUR / kos					
14. Slemenjak PF	60 4 2,5 26,2 20,5 27,1 27,3					
15. Slemenjak PR	60 4 2,5 26,2 26,4 27,3 27,3					
16. Zaključna ploščica PF	400 - - 27,3 28,5 28,5 28,5					
17. Zaključna ploščica PR	400 400 - 18,4 28,5 28,5 28,5					
18. Funkcionalna zaključna ploščica	- - - 68,2 45,7 - 69,8					
19. Začetni slemenjak PF	30 - - 67,0 70,7 70,7 70,7					
20. Začetni slemenjak PR	30 - - 45,9 56,7 - -					
21. Začetni slemenjak, polkrožni PF	72 - - 58,2 - - 70,7					
22. Začetni slemenjak v obliki školjke PF	20 1 - 70,2 103,4 103,4 103,4					
23. Začetni slemenjak v obliki školjke PR	15 1 - 70,2 103,4 103,4 -					
24. Triosna kapa	30 30 - 117,0 131,7 131,7 308,6					
25. Štirosnova kapa	- - - - 202,6 202,6 308,6					
	Cena v EUR / kos					
26. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8 0 - 204,7 212,5 212,5 212,5					
27. SIGNUM 125 keramični odduh - set	4 0 - 229,3 239,6 239,6 239,6					
28. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	8 - - 261,4 273,0 273,0 273,0					
29. SIGNUM 200 keramični odduh - set	8 - - 292,7 305,8 305,8 305,8					
30. Antenski prehodni set, max, 60 mm	12 - - 171,4 171,4 171,4 212,5					
31. Solarni prehodni set, max, 70 mm	12 - - 221,5 221,5 221,5 250,9					
32. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8 - - 250,9 250,9 250,9 278,9					
	Cena v EUR / kos					
33. Osnovni strešnik iz aluminija	80 10 - 59,1 59,1 59,1 59,1					



„PREMION®“

Ponvasti strešnik z visokim faktorjem žganja

Gyártó üzem: Guttau
Teža/paleta: kb. 889 kg




	engobirana		
	naravno rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	rijava engobirana

Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)	Cena v EUR / kos			
Osnovni strešnik	240	5	11,6	2,11	2,47	2,68	
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				24,48	28,65	31,09	
Glineni dodatki							
1. Polovični strešnik	112	4	-	10,7	12,8	12,8	
2. Krajnik, levi	56	2	2,7	15,6	17,1	17,1	
3. Krajnik, desni	48	2	2,7	15,6	17,1	17,1	
4. Dvovalovnik	100	5	2,7	20,3	22,7	22,7	
5. Zračnik	112	4	LQ 32,5	19,4	21,4	21,4	
6. Slemenški priključni zračnik	112	4	4,6	5,7	6,4	6,4	
7. Slemenški priključni zračnik polovička	20	-	-	50,5	52,3	52,3	
8. Slemenški priključni zračnik krajnik, levi	48	2	-	28,2	30,2	30,2	
9. Slemenški priključni zračnik krajnik, desni	48	2	-	28,2	30,2	30,2	
10. Slemenški priključni zračnik dvovalovnik	100	5	-	28,2	30,2	30,2	
11. Enokapnica strešnik	30	-	4,6	41,2	44,6	44,6	
12. Enokapnica krajnik, levi	25	-	-	49,2	53,3	53,3	
13. Enokapnica krajnik, desni	25	-	-	14,4	15,3	15,3	
Slemenjak in pribor							
14. Slemenjak PP	60	4	2,5	15,6	15,9	14,8	
15. Slemenjak PHP	72	4	2,5	14,9	17,5	16,6	
16. Zaključna ploščica PHP	400	5	-	17,2	17,7	18,4	
17. Funkcionalna zaključna ploščica	60	-	-	45,6	49,0	49,0	
18. Začetni slemenjak PP	54	-	-	49,6	56,7	-	
19. Začetni slemenjak PHP	54	-	-	49,6	56,7	56,7	
20. Začetni slemenjak v obliki školjke PP	-	-	-	-	76,7	-	
21. Začetni slemenjak v obliki školjke PHP	15	-	-	48,2	76,7	76,7	
22. Triosna kapa	30	-	-	187,7	211,5	230,3	
23. Štiriosna kapa	30	-	-	187,7	211,5	230,3	
Strešni preboji							
24. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	0	-	204,7	237,8	237,8	
25. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	0	-	229,3	295,8	295,8	
26. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	-	-	-	261,4	273	273	
27. SIGNUM 200 keramični odduh - set	-	-	-	292,7	305,8	305,8	
28. Antenski prehodni set, max, 60 mm	12	-	-	164,0	212,5	212,5	
29. Solarni prehodni set, max, 70 mm	12	-	-	212,5	250,9	250,9	
30. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6	278,9	278,9	
Dodatni elementi iz aluminija							
31. Osnovni strešnik iz aluminija	140	10	-	59,1	59,1	59,1	




	engobirana			glazirana				
	mangan engobirana	skrilnato siva engobirana	črna mat engobirana	vinsko rdeča glazirana	rijava glazirana	črna glazirana	kristalno skrilnato siva glazirana	kristalno črna glazirana
2,68	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	4,23	4,23
31,09	32,36	32,36	32,36	32,36	32,36	32,36	49,07	49,07



„CANTUS®“

Reformni strešnik „KERALIS“- barvan v masi

Proizvodni obrat: Guttau
Teža/paleta: pribl. 877 kg



Osnovni strešnik	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m², kos/m²)	Cena v EUR / kos
Osnovni strešnik	240	5	11,8	2,33
Strešnik cena v EUR/m² (minimalna poraba) dostavljeno				27,49
Glineni dodatki				
1. Krajnik, levi	64	2	2,8	16,3
2. Krajnik, desni	56	2	2,8	16,3
3. Dvovalovnik	120	5	2,8	20,8
4. Zračnik	112	4	LQ 27	20,0
5. Slemenjski priključni zračnik	112	4	4,5	6,2
6. Slemenjski priključni zračnik krajnik, levi	64	2	-	55,7
7. Slemenjski priključni zračnik krajnik, desni	56	2	-	55,7
8. Enokapnica strešnik	30	-	4,5	42,1
9. Enokapnica krajnik, levi	25	-	-	50,6
10. Enokapnica krajnik, desni	25	-	-	50,6
Slemenjak in pribor				Cena v EUR / kos
11. Slemenjak PP	60	4	2,5	15,6
12. Slemenjak PHP	72	4	2,5	14,9
13. Zaključna ploščica PHP	400	5	-	17,2
14. Funkcionalna zaključna ploščica	60	-	-	45,6
15. Začetni slemenjak PP	54	-	-	49,6
16. Začetni slemenjak PHP	54	-	-	49,6
17. Začetni slemenjak v obliki školjke PP	-	-	-	-
18. Začetni slemenjak v obliki školjke PHP	15	-	-	48,2
19. Triosna kapa	30	-	-	187,7
20. Štiriosna kapa	30	-	-	187,7
Strešni preboji				Cena v EUR / kos
21. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	0	-	204,7
22. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	0	-	229,3
23. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	-	-	-	261,4
24. SIGNUM 200 keramični odduh - set	-	-	-	292,7
25. Antenski prehodni set, max, 60 mm	12	-	-	164,0
26. Solarni prehodni set, max, 70 mm	12	-	-	229,5
27. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos
28. Osnovni strešnik iz aluminija	140	10	-	59,1



1. 3. 4. 5. 11. 12. 13. 14. 15.
21. 22. 25. 26. 27. 28.


engobirana		glazirana			
bakreno rdeča engobirana	črna mat engobirana	skrilnato siva engobirana	vinsko rdeča glazirana	črna glazirana	glasirana kristalno skrilnato siva glazirana
2,34	2,64	2,64	2,64	2,64	3,94
27,61	31,15	31,15	31,15	31,15	46,49

17,1	17,3	17,3	20	20,0	27,3	27,3
17,1	17,3	17,3	20	20,0	27,3	27,3
22,8	23,1	23,1	24,6	24,6	30,8	30,8
20,8	21,8	21,8	26,5	26,5	44,5	44,5
6,3	6,4	6,4	7,2	7,2	8,5	8,5
57,3	57,7	57,7	61,1	61,1	65,6	65,6
57,3	57,7	57,7	61,1	61,1	65,6	65,6
42,8	45,9	45,9	48	48,0	48,7	48,7
52,3	54,6	54,6	61,6	61,6	79,7	79,7
52,3	54,6	54,6	61,6	61,6	79,7	79,7

15,9	17,7	18	19,4	19,4	31,1	31,1
17,5	17,7	17,7	18,3	18,3	-	-
17,7	19,6	19,6	22	22	29,6	-
49	48	48,0	57,3	57,3	60,0	60,0
56,7	56,7	68,7	67,4	67,4	-	-
56,7	56,7	67,4	67,4	68,7	79,3	-
76,7	76,7	-	78,5	78,5	107,9	-
76,7	76,7	76,7	78,5	78,5	107,9	-
211,5	230,3	230,3	276,3	276,3	366,1	-
211,5	230,3	230,3	276,3	276,3	366,1	-

212,5	237,8	237,8	380,7	380,7	452,0	452,0
239,6	295,8	295,8	473,2	473,2	561,9	561,9
273,0	337,2	337,2	539,4	539,4	640,8	640,8
305,8	377,6	377,6	604,2	604,2	717,3	717,3
171,4	212,5	-	340,1	340,1	404,2	404,2
239,2	270,9	270,9	433,1	433,1	514,9	514,9
250,9	278,9	278,9	446,4	446,4	529,7	529,7

59,1	69,5	69,5	69,5	69,5	83,5	83,5



„OPTIMA“[®]

Univerzalno uporaben reformni strešnik

Proizvodni obrat: Höngeda
Teža/paleta: pribl. 1004 kg



	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana
--	---------------	--------------------------	-------------------------

rijava engobirana	temno rijava engobirana	siva engobirana	škrilnato siva engobirana	črna engobirana	vinsko rdeča glazirana	črna glazirana
2,3	2,3	2,39	2,39	2,39	2,61	2,39
27,37	27,37	28,44	28,44	28,44	31,06	28,44

Osnovni strešnik						
	kos / paleta	kos / mini paket	Poraba (kos / m ² , kos/m ²)	Cena v EUR / kos		
Osnovni strešnik	288	6	11.9	1,99	2,16	2,3
Strešnik cena v EUR/m ² (minimalna poraba) dostavljeno				23,68	25,7	27,37
Glineni dodatki				Cena v EUR / kos		
1. Polovični strešnik	360	5	-	9,1	10,7	10,7
2. Krajnik, levi	48	4	2,8	15,6	17,2	17,2
3. Krajnik, desni	48	4	2,8	15,6	17,2	17,2
4. Dvovalovnik	96	6	2,8	21,0	24,0	24,0
5. Zračnik	120	6	LQ 25	18,7	20,6	20,6
6. Slemenski priključni zračnik	120	6	4,5	5,7	6,3	6,3
7. Slemenski priključni zračnik krajnik, levi	48	4	-	29,3	31,3	31,3
8. Slemenski priključni zračnik krajnik, desni	48	4	-	29,3	31,3	31,3
9. Slemenski priključni zračnik dvovalovnik	-	4	-	21,0	-	-
10. Enokapnica strešnik	30	-	4,5	50,9	52,3	52,3
11. Enokapnica krajnik, levi	-	-	-	75,3	76,7	76,7
12. Enokapnica krajnik, desni	-	-	-	75,3	76,7	76,7
Slemenjak in pibor				Cena v EUR / kos		
13. Slemenjak PH	72	6	2,6	15,6	16,6	17,2
14. Slemenjak PV	60	6	-	15,6	16,6	17,2
15. Zaključna ploščica PH	-	-	-	42,1	44,3	50,6
16. Zaključna ploščica PV	400	5	-	17,2	47,8	47,8
17. Funkcionalna zaključna ploščica	60	-	-	27,3	47,6	47,6
18. Začetni slemenjak PH	50	-	-	49,6	56,1	54,6
19. Začetni slemenjak PV	50	-	-	49,6	54,6	54,6
20. Začetni slemenjak, polkrožni PH	75	-	-	49,6	54,6	54,6
21. Triosna kapa	30			187,7	211,5	211,5
22. Štiriosna kapa	30	-	-	187,7	211,5	211,5
Strešni preboji				Cena v EUR / kos		
23. SIGNUM 100 keramični odduh - set	8	0	-	204,7	212,5	212,5
24. SIGNUM 125 keramični odduh - set	8	0	-	229,3	239,6	239,6
25. SIGNUM 150/160 keramični odduh - set	-	-	-	261,4	273,0	273,0
26. SIGNUM 200 keramični odduh - set	-	-	-	292,7	305,8	305,8
27. Antenski prehodni set, max. 60 mm	12	-	-	164,0	171,4	171,4
28. Solarni prehodni set, max. 70 mm	12	-	-	229,5	239,2	239,2
29. Plinski prehodni strešnik, 110/125 mm	8	-	-	240,6	250,9	250,9
Dodatni elementi iz aluminija				Cena v EUR / kos		
30. Osnovni strešnik iz aluminija	140	10	-	59,1	59,1	59,1



Tehnični podatki modelov-bobrovcu

Skupina izdelkov	Model	Dimenzija (širina/dolžina/debelina) [cm]	Širina pokrivanja [mm]	Dolžina pokrivanja [mm]	Min. paket [kos]	Teža [kg/kos]
„PROFIL“	„Zarezni bobrovec“, segmentne oblike	20,5x40x2,1	180	240 - 280	6	2,55
	„Zarezni bobrovec“, ravne oblike	20,5x40x2,1	180	280 - 320	6	2,74
	„Zarezni bobrovec“, ravne oblike	20,5x40x2,1	180	265 - 305	6	2,48
„CLASSIC“	Okrogla oblika	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,86
	Žlebasti bobrovec, Okrogla oblika	20x40x1,4	200	155 - 175	8	2,20
	Žlebasti bobrovec, Okrogla oblika	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,70
„AMBIENTE“	Segmentna oblika	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,76
	Ravna oblika	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,76
	Bobrovec (raven rez z ostrim kotom)	20x40x1,4	200	155 - 175	8	2,31
	Šesterokotni rez	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,65
	Spomeniški bobrovec	18x40x1,4	180	155 - 175	8	1,90
	Gotski rez	18x40x1,4	180	155 - 175	8	1,74
	Bobrovec (raven rez z ostrim kotom)	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,95

Poraba [kos/m ²]	Teža [kg/m ²]	Pakiranje [kos/paleta]	Teža/evro paleta [kg/paleta]	širina pokrivanja, krajnik levi [mm]	širina pokrivanja, krajnik desni [mm]	Krajnik strešnik [kos/tekoči meter]	Kapni strešnik [kos/tekoči meter]	Slemenški strešniko-kapnica [kos/tekoči meter]	Slemenški priključni zračnik [kos/tekoči meter]
19,8 - 23,1	50,5 - 58,9	324	826	120	150	3,90	-	-	-
17,4 - 19,8	47,7 - 54,3	324	888	135	160	3,30	-	-	-
18,2 - 21,0	45,1 - 52,1	324	804	135	160	3,50	-	-	-
33,7 - 38,3	62,7 - 71,2	480	893	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krajnik za kronske kritje: 80 mm“	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krajnik za kronske kritje: 80 mm“	2x3,3	5,55	5,55	5,55
28,6 - 32,3	62,9 - 71,1	480	1056	-	-	-	5,00	-	-
33,7 - 38,3	57,3 - 65,1	348	653	-	-	-	5,55	-	5,55
33,7 - 38,3	59,3 - 67,4	480	845	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krajnik za kronske kritje: 80 mm“	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krajnik za kronske kritje: 80 mm“	2x3,3	5,55	-	5,55
33,7 - 38,3	59,3 - 67,4	480	845	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krajnik za kronske kritje: 80 mm“	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krajnik za kronske kritje: 80 mm“	2x3,3	5,55	-	5,55
28,6 - 32,3	66,2 - 74,7	480	1110	-	-	-	5,00	-	-
33,7 - 38,3	55,6 - 63,2	480	792	-	-	-	5,55	-	-
31,7-35,9	60,3 - 68,2	480	937	-	-	-	5,55	-	-
31,7-35,9	55,2 - 62,5	480	835,2	-	-	-	5,55	-	-
33,7 - 38,3	65,7 - 74,7	480	936	-	-	-	5,55	-	5,55

Upoštevajte standarde in smernice posamezne države.



Tehnični podatki modelov-stiskani strešnik

Model	Dimenzija[mm]	Širina pokrivanja [mm]						Dolžina pokrivanja [mm]						Mini paket [kos]	Teža [kg/kos]	Poraba [kos/m2]
		min.	átl.	max.	min.	átl.	max.	min.	átl.	max.	min.	átl.	max.			
„BALANCE“	323x502	274	275	277	406	419	431	4	4,88	8,4	8,7	9,0				
„TITANIA“	325x515	260	262	265	382	403	425	4	5,00	9,0	9,5	10,1				
„FUTURA“	300x482	234	237	239	360	374	388	5	4,40	10,8	11,3	11,9				
„PREMION“	280x460	220	224	228	357	368	379	5	3,50	11,6	12,1	12,7				
„NOMINA“	323x500	275	276	280	370	402	435	4	5,07	8,3	9,0	9,8				
„CANTUS“	262x450	220	221	222	342	361	379	5	3,55	11,8	12,5	13,4				
„OPTIMA“	262x444	220	221	223	330	355	380	6	3,30	11,9	12,8	13,8				
„SIMPLA“	300x500	260	262	263	338	352	366	4	4,85	10,4	10,9	11,4				
„DOMINO“	257x436	224	225	226	343	348	354	4	4,20	12,4	12,7	13,1				
„RAPIDO“	325x495	277	278	280	410	425	440	4	5,22	8,1	8,5	8,8				
„RATIO“	265x446	221	223	225	357	368	380	6	3,30	11,7	12,2	12,7				
„MAXIMA PRO“	329x397	300	300	300	310	330	350	4	3,7	9,5	10,1	10,8				

*Kapna mera 7,5 cm



Teža [kg/m2]	Pakiranje [kos/paleta]	Teža/evro paleta [kg/paleta]	širina pokrivanja, krajnik levi [mm]	širina pokrivanja, dvova-lovnik desni [mm]	širina pokrivanja, polovič-ka [mm]	Slemenski strešnikenokap-nica [mm]	Razdalja kapne letve* [mm]	Poraba po dolžini [kos/m]	Poraba po širini [kos/m]
41,0	42,5	43,9	192	967	265	260	282	202	290
45,0	47,5	50,5	192	985	235	250	263	-	275
47,5	49,7	52,4	240	1081	200	230	233	171	285
40,6	42,4	44,5	240	889	201	215	225	163	275
48,9	53,1	57,8	192	998	200	249	276	-	395
41,9	44,4	47,6	240	877	160	200	170	-	275
39,3	42,2	45,5	288	1004	150	185	194	110	230
50,4	52,9	55,3	192	956	200	250	-	132	275
52,1	53,3	55,0	240	1033	168	201	186	111	275
42,1	43,7	45,7	168	905	210	255	237	135	280
38,6	40,3	41,9	288	1091	145	185	184	110	230
35,2	37,4	39,9	240	888	250	280	269	150	230



SISTEMSKI DODATKI



Aluminijasti strešni varnostni sistem

	naravno rdeča	Engobirana 1	Engobirana 2	Glazirana 1	Glazirana 2
1. Enojna stopnica, aluminij	63,8	63,8	97,5	97,5	117,5
2. Kratka aluminijasta rešetka, 46x25cm	110,8	110,8	110,8	110,8	169
3. Dolga aluminijasta rešetka, 80x25cm	131,3	131,3	174,0	174,0	208,6
4. Raztegljiva aluminijasta rešetka, 150x25 cm, 3 nosilci/rešetka	252,7	252,7	332,9	332,9	332,9
5. Aluminijasta snegolovna rešetka, cca. 1,25 kos/m	22,2	22,2	29,9	29,9	35,8
6. Aluminijasta snegolovna rešetka, 150 cm z vgrajenim priključkom	42,2	42,2	61,9	61,9	74,1
7. Aluminijasti nosilec okroglice, Ø14 cm, cca. 1,25 kos/m	25,6	25,6	34,4	34,4	41,4
8. Nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)			52,8		



Univerzalni strešni varnostni sistem

	kos / paket	Cena v EUR / kos
1. Pohodna rešetka za osnovni strešnik, 40 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (v 5 barvah)	1	128,9
2. Pohodna rešetka za osnovni strešnik, 60 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (v 5 barvah)	1	137,1
3. Pohodna rešetka za osnovni strešnik, 80 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (v 5 barvah)	1	145,2
4. Pohodna rešetka za osnovni strešnik, 100 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (v 5 barvah)	1	153,3
5. Pohodna rešetka za osnovni strešnik, 200 cm komplet v paketu, z 3 kos podpora1 (v 5 barvah)	1	250,1
6. Pohodna rešetka za strešnik bobroveč, 40 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (rdeča/črna)	1	131,4
7. Pohodna rešetka za strešnik bobroveč, 60 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (rdeča/črna)	1	139,8
8. Pohodna rešetka za strešnik bobroveč, 80 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (rdeča/črna)	1	148,2
9. Pohodna rešetka za strešnik bobroveč, 100 cm komplet v paketu, z 2 kos podpora1 (rdeča/črna)	1	156,3
10. Pohodna rešetka za strešnik bobroveč, 200 cm komplet v paketu, z 3 kos podpora1 (rdeča/črna)	1	255,0
11. Set spojk za pohodno rešetko (v paru) (v 5 barvah)	-	8,2
12. Nosilec snegolovne rešetke za osnovni strešnik, komplet paket1 (v 5barvah)	1	30,1
13. Nosilec snegolovne rešetke za strešnik bobroveč, komplet paket1 (rdeča/črna)	-	30,1
14. Snegolovna rešetka, dolžina 3m (v 5 barvah)	-	54,1
15. Set spojk za snegolovne rešetke (v paru) (v 5 barvah)	-	1,3
16. Varovalna kljuka za osnovni strešnik1 (v 5 barvah)	1	75,6
17. Varovalna kljuka za strešnik bobroveč (rdeča/črna) (v 5 barvah)	-	59,6



Strešni varnostni dodatki

	kos / paket	Cena v EUR / kos
1. Snegolovec za osnovne strešnike (rdeč/temno rdeč/črn)	100	109,0
2. Snegolovec za strešnik DOMINO barva škrilnato siva	50	-
3. Snegolovec za strešnik BALANCE/RAPIDO/NOMINA (rdeč/bakreno rdeč/vinsko rdeč/temno rjav/škrilnato siv/črn)	50	54,5
4. Snegolovec za bobroveč (rdeč/črn)	50	54,5
5. Solarni podporni set, za 30,40,50 mm letve, za naravno rdeče in engobirane strešnike*	-	30,2
6. Solarni podporni set, za 30,40,50 mm letve, za glazirana 1 strešnike*	-	37,0
7. Solarni podporni set, za 30,40,50 mm letve, za glazirana 2 strešnike*	-	44,3
8. Solarni podporni set, namenjen montaži na desko, za naravno rdeče in engobirane strešnike*	-	30,2
9. Solarni podporni set, namenjen montaži na desko, za glazirane strešnike glazirana 1*	-	37,0
10. Solarni podporni set, namenjen montaži na desko, za glazirane strešnike glazirana 2*	-	44,3

*Komplet vsebuje: 1 kos solarni nosilec in 1 kos zračnik. Set ni na voljo za strešnik SIMPLA.

Cene označenih izdelkov veljajo za cele pakete, izdelek je dobavljen v celiem paketu

ENGOBIRANA 1

bakreno rdeča engobirana	
vinsko rdeča engobirana	
smeđa engobirana	
temno rjava engobirana	

ENGOBIRANA 2

mangan engobirana	
siva engobirana	
skrilnato siva engobirana	
črna mat engobirana	
črna engobirana	

Montiranje slemenjaka

		kos / paket	Cena v EUR / kos
1.	Slemenjsko grebenska sponka iz aluminija (rdeča/črna)	30	15,1
2.	Nosilec slemenjske letve 30/50 mm	25	1,2
3.	FIRSTFIX sponka iz nerjavečega jekla za zarezne strešnike1	30	15,3
4.	Univerzalna žica FIRSTFIX	1020	0,8
5.	Univerzalni pritrdilni komplet FIRSTFIX za začetne slemenjake in kape	4	16,5



Montiranje strešnika

		kos / paket	Cena v EUR / kos
1.	Vijak iz nerjavečega jekla s tesnilom EPDM, dolžina 50, 60, 70 mm *	100	58,4
2.	Sponka za rezane strešnike, 7-22 mm	50	79,3
3.	Vpenjalna sponka, za stiskane strešnike za letve 30/50 , 40/50, 40/60 mm	250	174,3
4.	Zabijalna sponka za strešnike iz cinkanega aluminija	100	56,5
5.	Univerzalna vetrna sponka za strešnik enokapnica	100	69,7
6.	Vetrna sponka, za letve 30/50, za bobroveč in zareznik	200	174,3
7.	Vetrna sponka, za letve 40/60, za bobroveč in zareznik	100	174,3
8.	Montažna veterna sponka za bobroveč kronsko kritje	250	174,7



*Dolžine vijakov za različne modele strešnikov

	BALANCE	TITANIA	FUTURA	Classic	OPTIMA
Dolžina 50 mm	RÓNA	AMBIENTE	HORTOBÁGY	AVSTRIJSKI BOBRO- VEC	BEČKA TORBA
Dolžina 60 mm	SIMPLA	PREMION	MAXIMA PRO	CANTUS	SIMPLA
Dolžina 70 mm	NOMINA	DOMINO	RAPIDO	RATIO	


Dodatki

		kos / paket	Cena v EUR / kos
1.	Slemenjski trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 100cm ² 5m/rola širina 220mm (rdeča/črna)	4	82,8
2.	Slemenjski trak s prezračevalnim prerezom PP, zračni prerez 160cm ² 5m/rola širina 310mm (rdeča/java/siva/črna)	4	78,5
3.	Slemenjski trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150cm ² , 5m/rola širina 220 mm (rdeč/črn)	4	87,2
4.	Slemenjski trak s prezračevalnim prerezom ALU, zračni prerez 150cm ² , 5m/rola širina 300 mm (rdeč/java/črn)	4	87,2
5.	Stenski in dimniški trak, aluminij, 5 m/rola, širina 300 mm (rdeča/java/siva/črna)	-	59,9
6.	Stenski in dimniški trak, BASIC, aluminij, 5 m/rola, širina 450 mm (rdeča/java/siva/črna)	-	127,3
7.	Stenski in dimniški trak, PIB, 5m/rola, širina 300 mm (rdeč/siv/črn)	-	97,6
8.	Stenski in dimniški trak, PIB, 5m/rola, širina 450 mm (rdeč/siv/črn)	-	146,5
9.	Kapni glavnik aluminijasti, 5m/rola (rdeč/črn)	20	26,5
10.	Kapna mrežica aluminijasta, 5m/rola (rdeč/črn)	5	18,1
11.	Univerzalna fleksibilna cev, premer 160 mm	-	19,5
12.	Univerzalna fleksibilna cev, premer 200 mm	-	19,5
13.	Univerzalni priključni obroč za strešne folije, max 200 mm premer	12	13,6
14.	Strešno svetlobno okno, 45x55cm	10	261,7
15.	Strešno izhodno okno	9	291,4
16.	Izolirano strešno izhodno okno, 55x75 cm, (standard ENEV) z vgrajenim priključkom in okvirjem	6	484,4
17.	Prozorni strešnik (kristalno steklo	40	46,1
18.	Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 250 ml	1000	46,5





UNIVERZALNI DODATKI ZA STREŠNIKE swissporTON



Toplotna izolacija nad špirovci

		kos / paleta	kos / paket	cena
1.	PIR 50	24	-	78,6
2.	PIR 80	15	-	99,9
3.	PIR 100	12	-	119,7
4.	PIR 120	10	-	156,4
5.	PIR 140	8	-	173,0
6.	PIR 160	7	-	189,0
7.	PIR 180	6	-	204,6
8.	PIR 200	6	-	219,4
9.	PIR 220	5	-	234,7
10.	PIR 240	5	-	250,4
11.	PIR PLUS 80	15	-	116,8
12.	PIR PLUS 100	12	-	139,5
13.	PIR PLUS 120	10	-	161,5
14.	PIR PLUS 140	8	-	182,7
15.	PIR PLUS 160	7	-	199,3
16.	PIR PLUS 180	6	-	216,4
17.	PIR PLUS 200	6	-	232,1
18.	PIR PLUS 220	5	-	249,7
19.	PIR PLUS 240	5	-	315,3
20.	PIR vijak 165	-	50	103,8
21.	PIR vijak 225	-	50	120,2
22.	PIR vijak 255	-	50	133,9
23.	PIR vijak 275	-	50	133,9
24.	PIR vijak 302	-	50	147,7
25.	PIR vijak 335	-	50	158,7
26.	PIR vijak 365	-	50	200,4
27.	PIR vijak 397	-	50	200,4
28.	Bitumenski trak	240	-	114,7
29.	PUR pena	120	-	23,6
30.	Nastavek za vijke	-	100	170,1



28.



29.



30.

CENE IN TEHNIČNI PODATKI		swissporTON PIR	swissporTON PIR PLUS
Opis		PUR / PIR trda penasta plošča	PUR / PIR trda penasta plošča
Táblaméret	bruto	2400×1240 mm 2,976 m ²	2400×1240 mm 2,976 m ²
	neto	2380×1220 mm 2,904 m ²	2380×1220 mm 2,904 m ²
Toplotna prevodnost		80 - 100 mm $\lambda = 0,025 \text{ W} / \text{m K}$ ≥ 120 mm $\lambda = 0,024 \text{ W} / \text{m K}$	80 - 240 mm $\lambda = 0,022 \text{ W} / \text{m K}$
Tlačna trdnost		100 kPa (10 t / m ²)	100 kPa (10 t / m ²)
Parodifuzna odpornost		40 (μ - vrednost)	200 (μ - vrednost)
Gostota		30 kg / m ³	30 kg / m ³
Izdelava robov		rotacijsko žlebasto	rotacijsko žlebasto
Prekrivanje		Obojestransko prekrivanje s samolepilnimi trakovi	Obojestransko prekrivanje s samolepilnimi trakovi
Strešna folija		CREATON TRIO (210 g/m ²)	CREATON TRIO (210 g/m ²)
Razred gorljivosti		E	E
Teža/ plošča		kb. 8,5 - 15,6 kg	kb. 7,8 - 14,8 kg

Sistem za odvodnjavanje in dodatki


	280/80 pločevina	333/100 pločevina	280/80 aluminij	333/100 aluminij
Sistem za odvodnjavanje in dodatki	Cena v EUR / kos			
1. Žleb, 2m	14,2	16,3	21,7	24,8
2. Žleb, 4m	27,6	34,4	42,0	48,3
3. Zaključna kapa	4,4	4,5	3,1	3,1
4. Zaključna kapa z gumo	6,0	6,4	-	-
5. Spojni element	9,9	10,1	-	-
6. Dilitacijska objemka pokrivna	36,9	38,1	43,4	48,5
7. Dilitacijska objemka (brez barve)	22,6	23,9	29	33,7
8. Vogalni žleb notranji	16,5	16,0	26,7	27,4
9. Vogalni žleb zunanj	16,5	16,0	26,7	27,4
10. Kljuka za žleb (kovinski: 30x4mm, aluminij:28x7mm)	3,4	3,6	6,0	6,5
11. Kljuka za žleb za na fasado	4,7	4,7	-	-
12. Kotliček za cev 80	15,1	7,4	14,4	22,5
13. Kotliček za cev 100	7,6	8,9	14,4	14,2
14. Pločevina v plošči, 1x2m (debelina, jeklo:0,5mm, aluminij:0,5mm)	45,3	-	62,5	-
15. Pločevina v roli, 1x33m	889,6	-	889,6	-
Cevi za odvodnjavanje in dodatki	Cena v EUR / kos			
16. Kovinski zaključek za streho 0,2x2m	14	-	15,3	-
17. Odtočna cev, 1m	8	10,2	10,6	12,5
18. Odtočna cev, 3m	21,6	25,9	30,4	34,4
19. Koleno, 420	6,9	7,6	10,6	11,5
20. Koleno, 720	7,2	8,1	12,2	12,6
21. Sotok Y s priključno cevjo 80	36,2	-	53,5	-
22. Sotok Y s priključno cevjo 100	-	36,3	-	53,5
23. Adapter za odtočno cev	9,9	10,3	8,1	8,1
24. Cev s krilom	18,2	19,3	17,9	18,4
25. Izogibno koleno	19,4	21	18,7	20
26. Izliv za vodo	26,1	27,4	46,6	48,7
27. Zbiralec vode	159,7	169,8	174,8	186,6
28. Pokrov odtočne cevi 115	4,9	4,9	6,4	6,4
29. Pokrov odtočne cevi 150	-	9,1	-	9,1
30. Odtočna cev z odprtino za čiščenje, 1m	118,9	112,9	-	-
31. Lovilec nečistoč	13,8	13,8	-	-
32. Objemka za odtočno cev	3,4	3,5	5,8	5,8
33. Objemka za cev	8,3	8,3	8,3	8,3

vörös	RAL 8004
borvörös	RAL 3009
sötétbarna	RAL 8019
palaszürke	RAL7016
fekete	RAL 9005



Univerzalni dodatki

	Cena v EUR / kos
1. Odtočna folija za deževnico, 30m x 175 mm	11,2
2. Kovice (rdeča, bordo, temno rjava, siva, črna)	0,3
3. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S80-120	28,1
4. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S120-160	29,3
5. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S160-200	30,8
6. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S200-240	32,9
7. Jekleni nosilec objemke za cev pri izolaciji S240-320	42,2
8. Navojni vijak 140mm	0,8
9. Navojni vijak 200mm	1,0
10. Navojni vijak 250mm	1,1
11. Navojni vijak 300mm	2,4
12. Mozniki za vijak 140-s	0,4
13. Mozniki za vijak 200-s	0,4
14. Mozniki za vijak 250-s	0,4
15. Mozniki za vijak 140-s	0,3
16. Termo stop	9,5
17. Pokrovček za objemko odtočne cevi	15,0
18. Barva za popravilo (rdeča, vinsko rdeča, temno rjava, siva, črna)	8,0



SEKUNDARNE KRITINE

UNO® classic	DUO® extra	TRIO® extra	QUATTRO® longlife extra
			
Troslojna paropropustna strešna folija brez vgrajenega lepilnega traku. Primerno za nepodprtne in za prosto prekrivajoče se podlage.	Troslojna paropropustna PP (polipropi-lenska) strešna folija z dvema integriranimi lepilnimi trakoma. Primerna za vetroodporno, podprt in za prosto stoečo podlago.	Štiri slojna paropropustna PP (polipropi-lenska) strešna folija z dvema integriranimi lepilnimi trakoma. Primerna za vodolesno, vetrno odporno, brez podpore in za prosto stoečo podlago.	Troslojna paropropustna strešna folija ki jo lahko varimo. Vgrajen lepilni trak omogoča začasno pritrditve med varjenjem. Primerno za vodolesno podlago.
114,7 EUR / rola	145,6 EUR / rola	278,6 EUR / rola	343,00 EUR / rola
1,53 EUR/m ²	1,94 EUR/m ²	3,71 EUR/m ²	9,15 EUR/m ²
120 g/m ²	150 g/m ²	210 g/m ²	360 g/m ²
Dimenzijs / zavijanje			
premer	dolžina	m ² /rola	kos/paleta
1,5 m	50 m	75 m ²	24 db
Dimenzijs / zavijanje			
premer	dolžina	m ² /rola	kos/paleta
1,5 m	50 m	75 m ²	24 db
Dimenzijs / zavijanje			
premer	dolžina	m ² /rola	kos/paleta
1,5 m	50 m	75 m ²	24 db
Dimenzijs / zavijanje			
premer	dolžina	m ² /rola	kos/paleta
1,5 m	25 m	37,5 m ²	24 db

„Napotek: to so podatki proizvajalca posameznih izdelkov. Vrednosti za najmanjški naklon strehe, ki so navedene v tabeli, lahko odstopajo od ustreznih standardov. Končnega uporabnika je treba na to opozoriti. V skladu z zaht evami nemške zveze krovcev ZVDH lahko trakove swisspor uporabite za vsa področja sekundarnega napenjanja (UNO classic), lepljenega sekundarnega prekrivanja (DUO extra), sekundarne kritine, ki je odporna na dež (TRIO extra), in vodolesne sekundarne kritine (QUATTRO longlife).“

swissportON keramični strešniki	UNO classic Nepodprta podloga	DUO extra Vetnoodporna podloga	TRIO extra Vodolesna podloga	QUATTRO longlife extra Vodolesna podloga
„BALANCE“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„TITANIA“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„FUTURA“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„PREMION“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„NOMINA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„OPTIMA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„CANTUS“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„SIMPLA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„DOMINO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RAPIDO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RATIO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„MAXIMA PRO“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
BOBROVEC	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °

swissportON podložni dodatki:

	NKS samolepilni trak za zvare 25 m/rola 50 mm x 25 m	12 kos / paket	26,5 EUR/rola
	Specialno lepilo SKL 19 m lepljenje / tuba cc. 19 m lepljenja/kartušo	20 kos / paket	24,9 EUR/tuba
	NDS trak za tesnjenje žebeljev 10 m/rola 50 mm x 10 m	12 kos / paket	26,5 EUR/rola
	NDM masa za tesnilev žebeljev (1000 ml/ tuba) 50 lm counter-batten	10 kos / paket	25,9 EUR/tuba
	Priključni trak za podstreh UAB, za zaključitev prelomov, npr. pri dimniku, širina: 25 cm 25 cm x 5 m	4 kos / paket	46,8 EUR/rola
	NDB trak za tesnjenje 30 m/rola 60 mm x 30 m	8 kos / paket	19,1 EUR/rola

SEKUNDARNE KRITINE ELEMENTI:

	UNO classic	DUO extra	TRIO extra	QUATTRO longlife extra
Samolepilni trak za zvare NKS	✓	✓	-	-
SKL specialno lepilo	✓	✓	✓	✓
NDS Trak za tesnjenje	✓	✓	✓	✓
NDM tesnilna masa masa	✓	✓	✓	-
UAB Priključni trak sekundarne kritine	✓	✓	✓	-
NDB sekundarni trak za tesnjenje	✓	✓	✓	-
Posoda in čopič za hladno varjenje QSM	-	-	-	✓
Varičnik na vroči zrak	-	-	-	✓
KKS povezovalni trak za kontra letve	-	-	-	✓
Pripravljeni zunanji kotniki	-	-	-	✓



swissporTON.si



Creaton South-East Europe Kft.

H-8960 Lenti Cserépyár u. 1.

Tel: Prodajni predstavnik vzhodna Slovenija 041/756-841

Tel: Prodajni predstavnik zahodna Slovenija 051/645-415

info@swisspor.si

www.swissporTON.si